



Осевой привод Lift Master
для гаражных секционных
ворот Ритерна

Chamberlain Group – мировой лидер воротных систем. Компания занимается разработкой полного цикла и дистрибьюцией автоматических систем открывания ворот для широкого спектра назначений.

Группа Chamberlain объединяет в себе такие известные бренды как LiftMaster, Chamberlain, Merlin и Grifco.

Chamberlain Group также является материнской компанией группы Controlled Products Systems Group, крупнейшего оптового дистрибьютора оборудования для контроля доступа в США.

Chamberlain Group владеет следующими торговыми марками на рынке автоматики для ворот:

- Chamberlain - собственный бренд группы, под которым ведутся основные разработки и продажи
- LiftMaster - линейка гаражной автоматики
- Craftsman - ребрендинговая линейка автоматики, продаваемая через интернет-магазин Sears
- Clicker - линейка универсальных брелоков для автоматики (модели KLIK**)

Марка Lift Master к настоящему моменту известна на рынке более 45 лет и является образцом качества и воплощением современных технологий.

Lift Master – это не только исполнительные механизмы и электронные системы для их управления. Это комплексные решения, позволяющие интегрировать их в самые современные системы, а для обычного пользователя – затрачивать минимум усилий на управление и получать максимум комфорта от использования.

Штаб-квартира компании LiftMaster находится в США, в штате Иллинойс, в городе Оук-Брук.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВОДАХ

Линейка осевых приводов List Master для бытового и неинтенсивного использования



Для секционных
ворот

LM3800TX

для Европы и России



Для секционных
ворот

LM3900

для США



Для рулонных
ворот

LM3950

для США



Для секционных
ворот


LM8500

для США

ПРИВОД LM3800TX

Технические характеристики

- площадью до 16м², шириной до 5,5 м, высотой до 4,2 м и массой до 130 кг
- для ворот стандартного или повышенного подъемов
- электропитание привода 220В, 50Гц
- электропитание двигателя 24В –
- потребляемая мощность в режиме ожидания 5 Вт
- скорость вращения вала 36 об/мин
- концевки электронные
- память для брелоков до 64
- частота радиоканала 433 МГц
- замедление при старте и останове



ПРИВОД LM3800TX

Комплектация



Привод с блоком управления, встроенным радиоканалом и разблокировкой



переходник
для крепления
к валу



электрозамок



датчик
натяжения
троса



два пульта
дистанционного
управления



ПРИВОД LM3800TX

Место для установки привода



размеры указаны в мм

ПРИВОД LM3800TX

Привод не предназначен для работы

- Секционные ворота с вертикальным подъемом (из-за конического барабана). НО привод будет работать на воротах с повышенным подъемом, несмотря на то, что на барабанах таких ворот есть коническая часть.
- Секционные ворота с пониженным подъемом. В начале движения створка начнет движение назад и это приведет к тому, что тросы слетят с барабанов.
- Секционные ворот с диаметром барабана менее 80 мм или более 178 мм

АКСЕССУАРЫ



Аккумуляторная
батарея
арт. CM475



Блок управления
арт. 888LM



Выключатель освещения
беспроводной
арт. G128LM



Клавиатура
беспроводная
арт. 9747E



Пульт дистанционного
управления слайдовый
арт. TX4UNIS



CHAMBERLAIN.
LiftMaster