




Нестандартные ворота Ритерна

НЕСТАНДАРТНЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА


- Подъемно-секционные с уравнивающей системой из двух и более валов
- Подъемно-секционные ворота XXXL без уравнивающей системы с прямым управлением приводом
- Подъемно-секционные ворота из сэндвич-панелей толщиной 80 мм
- Откатные секционные ворота SSD промышленного назначения
- Подъемно-секционные ворота специального исполнения




ВОРОТА РИТЕРНА

система с двумя валами

Пружины не помещаются на валу (высокие и узкие ворота VL или HL)



синхронизация с помощью цепи



синхронизация с помощью
редуктора


ВОРОТА РИТЕРНА

система с прямым приводом

- Пружины не помещаются на валу
- Нет возможности применить имеющиеся барабаны



вид на край вала с приводом




вид на противоположный от привода край вала

до 14 м по ширине и 12 м по высоте до 1600 кг

ВОРОТА РИТЕРНА

система с прямым приводом



Так выглядят ворота (ШхВ) 15 x 6 м

ВОРОТА РИТЕРНА

TLP-ULTRA из панелей толщиной 80 мм

- Для холодильных камер
- Для низких температур



до 12 м по ширине и 8 м по высоте
до 70 кв.м.



Тройной стеклопакет

ВОРОТА РИТЕРНА

откатные секционные (сдвижные) TLP-SSD

Для широких проемов




до 15 м по высоте и 24 м по ширине



ВОРОТА РИТЕРНА

из секций специального исполнения

- Для специальных условий на производстве
- Специального назначения
- Дизайнерское исполнение



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Европейская компания. Продукция, сертифицированная в Европе и России. Неизменное качество более 20 лет.
- Доставка до порога.
- В сезон нужные сроки. Вне сезона – выгодные цены.
- Обширная линейка продукции.
- Ворота, которых нет ни у кого. Оригинальное и разнообразное оформление гаражных ворот.
- Ворота больше всех. Промышленные секционные ворота до 120 м², промышленные откатные секционные (сдвижные) – до 360 м².
- Гарантия и постгарантийное обслуживание



