



Ваши красивые ворота

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА



Классика

Замените ворота, но не свой стиль!
Прозрачный, матовый, тонированный или с эффектом
замороженного стекла пластиковый стеклопакет.
Любой цвет по палитре RAL или "Золотой дуб".



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА



Гладкие

Никаких полос, никаких текстур – только гладкая поверхность.
Великолепный вид на миллион долларов!

Такие ворота предлагаются в самой широкой цветовой гамме. А в сочетании с окнами и аппликациями из нержавеющей стали ворота выглядят просто потрясающе!



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА



Полоса

Створки с горизонтальными или вертикальными полосами, текстурой "штукатурка" или "дерево" в сочетании с различными цветами, в том числе и "под дерево" – самое популярное предложение.



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА



Широкая полоса

Создается впечатление, что ворота изготовлены из прочных широких деревянных досок. Можно заказать ворота из панелей "Широкая полоса" разных текстур и цветов, включая популярный цвет "гладкий металлик".




РАСПАШНЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА



Филенка

Популярный дизайн ворот с филенкой впишется в любой архитектурный стиль вашего дома. Вы можете выбрать ворота не только с равными створками, но и в соотношении 2/3 : 1/3.



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА



Шеврон

“Шеврон” – традиционное оформление ворот в различных текстурах и цветах. Обычно предлагаются узкие полосы, имитирующие вагонку, но мы можем предложить более интересные варианты, в том числе в комбинации с окнами.




УКРАШЕНИЯ ВОРОТ




Окна пластик



Вставки в окна



Декоративные переплеты (шпроссы)



Окна нержавеющая сталь



Поликарбонат



белый


зеленый коричневый

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ



Rib (полоса) горизонтальные полосы с шагом в 10 см

Покрытия



Белый
RAL 9016

Коричневый
RAL 8017

Светло-зеленый
RAL 6005

Темно-зеленый
RAL 6009

Синий
RAL 5010

Серебро
RAL 9006

Серо-белый
RAL 9002

Серый
RAL 7016

Красный
RAL 3000

Покрытия, имитирующие деревянную поверхность



Белый
RAL 9016

Коричневый
RAL 8017

Черный
RAL 6005

Золотой дуб

Старый дуб

Темный дуб

Махагон

Темный орех

Слоновая
кость
RAL 1015

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ



MidRIB (широкая полоса)



Белый
RAL 9016
Дерево

Золотой дуб
Гладкая

Старый дуб
Гладкая

Светлый дуб
Гладкая

Гладкие Slick



Flush (без рисунка с
текстурой)



Белый
RAL 9016
Штукатурка

Белый
RAL 9016
Дерево

Серый
RAL 7016
Дерево

Гладкие Slick Plus



Антрацит

Антрацит зеленый

Нержавеющая сталь

Медь

Золотой дуб

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ



MicroRIB
(микрополоса)



Белый
RAL 9016
Гладкая

MacroRIB
(макрополоса)




Серебро
RAL 9006
Штукатурка

TopRIB (полоса
сверху)



Белый
RAL 9016
Гладкая

Cassette (филенка)



Белый
RAL 9016



Коричневый
RAL 8017



Золотой дуб



Махагон

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ




- Если необходимы цвета сэндвич-панелей, которые отсутствуют в стандарте, можно покрасить имеющиеся. Для этого на производстве есть специальные покрасочные камеры. Мы используем специальные краски Tikkurila.
- Кроме обычных цветов можно заказать «металлик и перламутровые



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ толщиной 40 мм



- Основа большинства ворот Ритерна – это сэндвич-панель оригинального запатентованного профиля с защитой от защемления пальцев (EN 12604) $U=0,5 \text{ Вт}/\text{м}^2\text{K}$
- Толщина жести 0,4...0,7 мм (0,7 мм для панелей Slick)
- Жесть только от европейских поставщиков (Arcelor Mittal), изготовленная по европейским стандартам (цинк не менее 225 г/м²)
- Полимерное покрытие жести не менее 25 мкм и не менее 8 мкм – грунт
- Полиуретан CFC-free (без фреона) плотностью 47...49 кг/м³
- Гарантия на сэндвич-панель Ритерна (коррозия жести и отслоение полиуретана от жести) **не менее 10 лет**



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

особенности конструкции




Резиновые уплотнители по всему контуру ворот и между панелями




Стильные петли из нержавеющей стали с подшипниками и доводкой





Простая и быстрая установка. Необходимые компоненты в комплекте



Высокий порог из оцинкованной стальной трубы прямоугольного сечения с резиновым уплотнителем



Плоский порог из оцинкованной стальной полосы. Уплотнитель в виде щетки




Для блокировки створок устанавливается специальный фиксатор




Энергосберегающие акриловые стеклопакеты с покрытием, стойким к истианию



Ручка может быть установлена как на левой, так и на правой створке ворот. Размеры створок в отношении 1/2 : 1/2, 1/3 : 2/3 или иной пропорции



Оцинкованная жесткая рама из гнутого профиля, окрашенная в цвет по RAL



Теплосберегающие сэндвич-панели толщиной 40 мм (без применения в производстве фреонов)



Для запирания створки используются врезные шпингалеты или накладной замок-шпингалет с ригелями вверх и вниз

Распашные ворота могут быть изготовлены до 3 м по ширине и до 2,4 м по высоте

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

возможности автоматизации



Распашные ворота могут быть автоматизированы с помощью потолочного привода для секционных ворот с комплектом специальных тяг.



на фото приведен пример применения комплекта тяг для потолочного привода нашего партнера компании Sommer (Германия)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



- Европейская компания. Продукция, сертифицированная в Европе и России. Неизменное качество более 20 лет.
- Доставка до порога.
- В сезон нужные сроки. Вне сезона – выгодные цены.
- Обширная линейка продукции.
- Ворота, которых нет ни у кого. Оригинальное и разнообразное оформление гаражных ворот.
- Гарантия и постгарантийное обслуживание

